


DILA

TERRASSENVERBINDER



DILA DETAILS




Unabhängig von der Dielengeometrie wird mit dem Terrassenverbinder **DILA** eine zuverlässige und verdecktliegende Befestigung aus Edelstahl einfach realisiert.

Die rückseitige Verschraubung der Verbinder an der Diele wird durch einen integrierten Montageanschlag erleichtert und dies ermöglicht eine einfache Positionierung.


Ein frei wählbarer Fugenabstand und die nicht sichtbare Befestigung ergänzen das optisch perfekte Erscheinungsbild Ihrer Terrasse. Es wird kein zusätzlicher Start- und Endverbinder benötigt.

Das Befestigungssystem zeichnet sich durch eine Gleit- und Fixpunktmontage aus: Natürliches Quellen und Schwinden wird optimal und kontrolliert ausgeglichen.

Die Unterkonstruktion kann aus Holz, holzähnlichen Werkstoffen oder aus Aluminium bestehen.



DILA HIGHLIGHTS




ÜBERBLICK

Befestigung:	Verdeckt liegend
Befestigungsart:	Gleit- und Fixpunkt
Fugenabstand:	Frei wählbar
Terrassendiele:	Für native und modifizierte Holzarten
Dielaustausch:	Möglich ab 6,0 mm Fugenbreite
Material:	Edelstahl rostfrei / Edelstahl rostfrei mit schwarzer Oberflächenbeschichtung
Bohrleistung UNIA:	Aluminium mit ca. 3 mm Stärke
Besonderheit:	Modifikation zum Start-, Endverbinder

Beigepackte Systemschraube **UNIA**


Mit integrierter Bohrspitze





RELO K
Unterkonstruktionsschiene mit zwei Schraubblamellen für einen perfekten Halt

GUMO K
Schutz und Entkoppelungsband



Zubehörempfehlung

FEATURES



Anleitung



Datenblatt



Tipps & Tricks



Video



SET Packung



Aufsteller



Branding



Edelstahl

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
006603000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 50 STK	9009941013156	0,802 kg	7326 90 98
006605000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 200 STK	9009941004598	3,060 kg	7326 90 98
006612000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 800 STK	9009941004611	12,160 kg	7326 90 98
006703000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 50 STK	9009941013163	0,834 kg	7326 90 98
006705000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 200 STK	9009941004628	3,180 kg	7326 90 98
006712000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2	VPE 800 STK	9009941004642	12,680 kg	7326 90 98

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 17 mm oder 4,2 x 22 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung

Art. Nr.	Beschreibung 1	Beschreibung 2	Verpackungs Einheit	EAN-13 Code	Gewicht pro VPE	Zolltarif Nummer
006803001	DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 50 STK	9009941013187	0,802 kg	7326 90 98
006805000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 200 STK	9009941006905	3,060 kg	7326 90 98
006812000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	17 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 800 STK	9009941004673	12,160 kg	7326 90 98
006903000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 50 STK	9009941013170	0,834 kg	7326 90 98
006905000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 200 STK	9009941004680	3,180 kg	7326 90 98
006912000	DILA2 Universal Terrassenverbinder	22 mm, Edelstahl rostfrei A2, schwarz	VPE 800 STK	9009941004703	12,680 kg	7326 90 98

In jeder VPE befinden sich die zur Montage benötigten UNIA1 Systemschrauben 4,2 x 17 mm oder 4,2 x 22 mm, 4,2 x 28 mm, 1 STK HELPO Montagehilfe und eine Montageanleitung